

## **FindChangeList** : version francisée offerte par **abracadabraPDF**

**FindChangeByList** est un puissant script de rechercher-remplacer fourni avec **Adobe InDesign** CS3 et avec toutes les versions ultérieures.

Comme son nom le suggère, il sert à nettoyer les textes des éléments typographiquement indésirables (espaces multiples, etc.) que l'on rencontre souvent.

**Mais si le script fourni par Adobe** convient aux usages typographiques américains et anglophones il **ne convient pas du tout aux usages typographiques français et francophones.**

**FindChangeByList.jsx** fonctionne en tandem avec le fichier texte **FindChangeList.txt** qui contient les instructions de rechercher-remplacer que le script doit exécuter.

Le fichier **FindChangeList.txt** est aisément modifiable avec un éditeur de texte basique mais cela requiert du temps et d'être un peu familier avec la syntaxe utilisée par le langage *JavaScript* pour le rechercher-remplacer.

**Inutile de se fatiguer** puisque abracadabraPDF offre une version de **FindChangeList.txt** adaptée aux règles typographiques de la langue française.

## **INSTALLATION :**

Le fichier **FindChangeList.txt** fourni par abracadabraPDF est prévu pour fonctionner avec le script **FindChangeByList.jsx**, c'est-à-dire avec la version *JavaScript* de ce script, qui fonctionne sur Mac OS et sur Windows. Il n'a pas été testé avec ses équivalents en *AppleScript* et en *VB*.

- Afficher la palette des **Scripts** de InDesign (*menu Fenêtres : Utilitaires\*\* : Scripts*).
- Y trouver le dossier **JavaScript** (*Application : Samples : JavaScript*).
- Faire un clic-droit sur ledit dossier **JavaScript**, ou bien cliquer sur le menu local de la palette, et demander à « *Faire apparaître dans le Finder/Explorateur* » dans le menu de cette palette.
- **FindChangeByList.jsx** est accompagné d'un dossier nommé **FindChangeSupport** qui contient le fichier d'instructions : il faut y remplacer le fichier **FindChangeList.txt** par celui qui est fourni par abracadabraPDF (il ne faut surtout pas le renommer).
- Bien entendu, il est recommandé de faire une copie de sauvegarde du fichier original avant de le remplacer, même si ça ne sert pas forcément à grand-chose.
- Le script **FindChangeByList** est immédiatement opérationnel, inutile de relancer quoi que soit.

*\*\* Ca c'est pour InDesign CC, mais comme ça change à chaque version ou presque il faudra peut-être chercher un peu partout dans le menu Fenêtres...*

Adressez vos questions, critiques, commentaires et éloges dans la section consacrée du forum d'abracadabraPDF : <http://abracadabraPDF.net/forum/index.php?board=15.0>

**JR Boulay**

15 novembre 2015

<http://abracadabraPDF.net>

## Les rechercher-remplacer effectués



### PRÉPARATION DU TEXTE :

- Remplacement de toutes les **espaces** de n'importe quel type par des espaces justifiantes « normales ».
- Ajout d'espaces avant et après **()[]{}«»:?!%**, ce qui permet de corriger une éventuelle absence d'espace avant une parenthèse ouvrante ou après un point d'exclamation, par exemple.
- Ajout d'espaces avant et après les **virgules**, sauf dans les chiffres.
- ...

### NETTOYAGE DU TEXTE :


- Dédoublonnage des **espaces multiples**.
- Suppression de l'espace après **{{**
- Suppression de l'espace avant **}}**
- Remplacement de l'espace avant **:?!%** par une espace fine (justifiante insécable).
- Remplacement de l'espace avant **deux-points** par une espace fixe insécable.
- Suppression de l'espace avant les **virgules** et les **points**.
- Remplacement des espaces à l'intérieur des **guillemets français** (à chevron) par des espaces fines.
- Remplacement de trois points consécutifs par le glyphe **trois-points (...)**
- Suppression de l'**espace** située immédiatement avant et après les **fins de paragraphes**.
- Suppression de la **tabulation** située immédiatement après les **fins de paragraphes**.
- Remplacement de **etc...** par **etc.**
- Placement d'une **espace-insécable** avant **etc.**

### FACULTATIFS (désactivés par défaut) :

- Dédoublonnage des **fins de paragraphes multiples**.
- Dédoublonnage des **tabulations multiples**.
- Remplacement de **chiffre-espace-€** par **chiffre-espace-fine-€**.
- Remplacement de la **dernière espace du paragraphe** par une **espace insécable**, pour éviter le mot orphelin en fin de paragraphe.
- Remplacement de **ième** et de **ème** par **e** après les chiffres romains (auquel on n'oubliera pas d'appliquer ensuite l'attribut exposant, de préférence en utilisant un style GREP).

*N'hésitez pas à éditer et à personnaliser le fichier FindChangeList.txt, les instructions exécutées sont répétées en langage humain à la fin de chaque ligne d'instruction.*

# PDF, APP, eBook : donnez vie à vos documents numériques !



- Exécuter le script
- Modifier le script
- Faire apparaître dans le Finder**
- Supprimer le fichier de script**
- ✓ Activer la réactualisation
- ✓ Afficher les fichiers non pris en charge